

Чек-лист паспорта качества на ЦПС М150/М200

Рабочий лист для приемки партии цементно-песчаной смеси. Паспорт качества подтверждает данные партии, но не заменяет декларацию соответствия, если она требуется для конкретной продукции.

1. Идентификация продукции

- ☐ Наименование: цементно-песчаная смесь, сухая строительная смесь, пескобетон или иной точный вид товара.
- ☐ Марка/обозначение: М150, М200, назначение, подвижность или другие заявленные свойства.
- ☐ Фасовка, упаковка, масса, дата изготовления и срок хранения.
- ☐ Нормативный документ: ГОСТ 31357-2007, профильный ГОСТ или ТУ изготовителя.

2. Связь с партией

- ☐ Номер партии в паспорте совпадает с упаковкой, накладной и спецификацией.
- ☐ Указаны номер и дата выдачи паспорта качества.
- ☐ Указан объем партии в кг или тоннах.
- ☐ Есть наименование и реквизиты изготовителя или уполномоченного лица.

3. Показатели качества

- ☐ Приведены фактические значения основных показателей, влияющих на применение смеси.
- ☐ Отдельно проверены влажность, крупность заполнителя, прочность или иные нормируемые характеристики.
- ☐ Указана удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, если она требуется нормативным документом.
- ☐ Методы испытаний и нормативы соответствуют актуальным стандартам и ТУ.

4. Декларация и протокол

- ☐ Проверено, входит ли продукция в раздел строительных смесей/растворов по ПП РФ № 2425.
- ☐ Если нужна декларация, номер и срок действия сверены с реестром ФСА.
- ☐ Протокол испытаний относится к нужной продукции, партии или типу продукции и к заявленным показателям.
- ☐ Добровольный сертификат не выдан вместо обязательной декларации.

5. Приемка и хранение

- ☐ Мешки сухие, без повреждений, следов намокания и просыпания.
- ☐ Маркировка на упаковке совпадает с паспортом и документами поставки.
- ☐ Проверены условия хранения, срок годности и дата производства.
- ☐ Для спорной партии предусмотрен отбор проб и лабораторная проверка.

Ориентир для проверки на 20.07.2026: ГОСТ 31357-2007, ПП РФ № 2425, ГОСТ Р 58766-2019 и ГОСТ 5802-2024. Старые ГОСТ 28013-98 и ГОСТ 5802-86 не использовать как действующие стандарты РФ для новых документов.